

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ СЕВЕР ГРЯДКА!

Мы создаём надёжные товары
из оцинкованной стали для вашего участка:

● грядки ● клумбы ● теплицы ● компостеры

Они служат десятилетиями, упрощают уход за землёй
и делают сад красивым

Вся наша продукция пригодна для круглогодичной
эксплуатации, а при необходимости может быть
демонтирована и смонтирована на другом месте

Мы ценим ваше доверие и будем рады видеть ваши
фото и отзывы!

Покажите свой урожай в соцсетях
с хэштегом #Севергрядка



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТОВАРА «ГРЯДКА»



*Добро пожаловать
в семью садоводов «Север Грядка»!
Мы верим, что сад — это место силы,
где растут не только овощи, но и счастье*

Делаем сад удобнее, а урожай — богаче



ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГРЯДКИ:

Высота грядки, см

15/20

30/40

Наименование деталей

Длина грядки, м

2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Количество, шт.

Боковые панели	4	6	8	10	12	8	12	16	20	24
Торцевые панели	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
Т-ножки	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10
Углы	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Стяжки	1	2	3	4	5	2	4	6	8	10

Ширина грядки: 50, 65, 80 и 100 см


Размер боковой панели – 1 м

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:


- Гарантия на собираемость конструкции – 1 год с момента приобретения.
- Срок эксплуатации изделия – от 5 лет.
- Гарантийные обязательства действуют только в случае соблюдения требований эксплуатации, написанных в инструкции.
- Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию грядки, не ухудшая её потребительских качеств.

ШАГ 5

Далее к получившейся конструкции в месте соединения боковых панелей и Т-образных ножек прикручиваем винтами стяжки.

**ШАГ 6**

Сборка грядки завершена. Необходимо её установить в грунт, при этом не рекомендуется вбивать ножки в землю с помощью молотка. Избегайте механических повреждений изделия.




Грядки длиной более 3-х метров собираются аналогично сборке грядки 2 метра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГРЯДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ


Оцинкованной и с полимерным покрытием

ДЛИНОЙ 2 М

ВЫСОТОЙ 15-20 CM




ВЫСОТОЙ 30-40 CM




ДЛИНОЙ ОТ 3 М

ВЫСОТОЙ 15-20 CM



ВЫСОТОЙ 30-40 CM




ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой и использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Торцевые панели
2. Боковые панели
3. Стяжки
4. Ножки №1
5. Ножки №2
6. Ножки Т-образные
7. Винты М5
8. Шайбы
9. Гайки



ВНИМАНИЕ!


Торцевая панель всегда короче боковой!

Для грядки шириной:

- 1 м – торцевая панель 97 см
- 80 см – торцевая панель 77 см
- 65 см – торцевая панель 62 см
- 50 см – торцевая панель 47 см


ШАГ 3

Далее винтами прикручиваем поочерёдно торцевые панели к боковым панелям.



ШАГ 4


Производим сборку двух полученных фрагментов при помощи винтов и гаек.



СБОРКА ГРЯДКИ ВЫСОТОЙ 30-40 СМ

ШАГ 1

При помощи Т-образной ножки производим соединение четырёх боковых панелей высотой по 15 см (при высоте грядки 30 см), по 20 см (при высоте грядки 40 см) с помощью винтов и гаек. То же самое проделываем с четырьмя оставшимися боковыми панелями.




ШАГ 2

Берём получившиеся составные боковые панели, справа винтами прикручиваем ножку №2, слева – ножку №1.

ВНИМАНИЕ!

Сторона ножки со смещёнными к краю отверстиями должна располагаться при сборке со стороны торца.




Ко второй боковой панели по такому же алгоритму производим крепёж ножек.

СБОРКА ГРЯДКИ ВЫСОТОЙ 15-20 СМ

ШАГ 1

При помощи Т-образной ножки производим соединение двух боковых панелей с помощью винтов и гаек. То же самое проделываем с двумя оставшимися боковыми панелями.




ШАГ 2

Берём получившиеся составные боковые панели, справа винтами прикручиваем ножку №2, слева – ножку №1.

ВНИМАНИЕ!


Сторона ножки со смещёнными к краю отверстиями должна располагаться при сборке со стороны торца.




Ко второй боковой панели по такому же алгоритму производим крепёж ножек.

ШАГ 3


Далее винтами прикручиваем поочерёдно торцевые панели к боковым панелям.

**ШАГ 4**

Производим сборку двух полученных фрагментов при помощи винтов и гаек.


**ШАГ 5**

Далее к получившейся конструкции в месте соединения боковых панелей и Т-образных ножек прикручиваем винтами стяжку.

**ШАГ 6**

Сборка грядки завершена.

Необходимо её установить в грунт, при этом не рекомендуется вбивать ножки в землю с помощью молотка. Избегайте механических повреждений изделия.



Грядки длиной более 3-х метров собираются аналогично сборке грядки 2 метра.